

东莞市道路应急抢险保障中心设办公楼及设备区和物资仓库维修项目
预算汇总表

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	办公楼及设备区	79,397.43	
2	物资仓库	79,223.36	
合计		158,620.79	

东莞市道路应急抢险保障中心设施养护— 办公楼及设备区

最高投标限价

招 标 人：_____（盖章）

年 月 日

工程名称： 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区


标段名称： 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 89,355.15

（大写）： 捌万玖仟叁佰伍拾伍元壹角伍分

编制人：



（签字及盖章）

审核人：



编制单位：

（盖章）

法定代表人或其授权人：



（盖章）

招标人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间：

最高投标限价编制说明

一、 本工程概况：

- 1、 工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区
- 2、 建设地点：东莞市

二、 本工程最高投标限价编制依据：

- 1、 根据委托单位提供的资料进行编制。
- 2、 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》。
- 3、 执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。
- 4、 执行广东省建设工程标准定额站〔粤标定函〔2025〕22号〕《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》及其附件〈采用定额编制概算、预算、最高投标限价的计价程序表〉（2025）。
- 5、 人工费执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价〔2022〕1号）》，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（含机上人工）。（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。
- 6、 执行粤标定函〔2025〕24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。
- 7、 绿色施工安全防护措施费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑(园建)工程费率为19%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。
- 8、 本工程预算包干费以专业工程类型区分不同费率计算，基本费率以分部分项的（人工费+施工机具费）为计算基础，其中：市政专业6%；建筑与装饰专业7%；安装专业10%；园林绿化专业6%。
- 9、 依据东莞市建设网公布的“关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（东建价〔2019〕5号）”，工程计价增值税为9%。
- 10、 材料价格采用东莞市建设工程造价管理站发布的2026年5月份《东莞建设工程造价信息》，东莞市住房和城乡建设局网站发布的《2026年5月份东莞市地区建设工程主要材料价格信息》，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

三、 本工程最高投标限价包含内容：

- 1、 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区，详见清单计价表。

四、 本工程最高投标限价不包含内容：

- 1、 无

五、 其它说明：

- 1、 无

最高投标限价汇总表

工程名称： 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区 单位： 元

序号	项目名称	工程造价（元）	其中：工日人工费	备注
一	单位工程分部分项工程费合计	67,592.82	22,838.90	
1	东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区-装饰	57,381.20	20,346.67	
2	东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区-安装	10,211.62	2,492.23	
二	措施项目费	5,248.86		
其中	安全生产措施单列费	2,434.17		
三	增值税税金	6,555.75		
四	含税未含安全生产措施单列费	76,963.26		
	含税工程总造价（一+二+三+四）	79,397.43	22,838.90	

编制单位：

工程项目清单汇总表

工程名称: 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区	标段: 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区
---------------------------------	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区 标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 卫生间墙面瓷砖 2. 面层材料品种、规格: 300*600瓷砖	m2	34.16	150.17	5129.81
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 卫生间地面防水 2. 防水膜品种: JS聚合物水泥防水涂料（柔性） 3. 含闭水实验测试, 人工清理地面表面	m2	6.3	44.88	282.74
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 基层类型: 卫生间地面 2. 砂浆种类及强度等级: 10mm水泥砂浆保护层	m2	6.3	10.97	69.11
10	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 卫生间地面防滑瓷砖 2. 面层材料品种、规格: 300*300防滑瓷砖	m2	6.3	88.84	559.69
11	010501002001	楼地面垫层	1. 部位: 卫生间地面 2. 材料品种、强度要求、配比: C25混凝土	m3	1.89	513.74	970.97
本页小计							7012.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011302001002	平面吊顶天棚	1. 部位:卫生间吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨主骨+副龙骨 3. 面板材料品种、规格:300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格:收边条	m2	6.3	170.33	1073.08
13	010802001001	铝合金平开门	1. 框、扇材质:铝合金平开门	樘	3	1125.45	3376.35
		1楼排水沟					12540.07
14	040504002001	拆除排水盖板	1. 盖板材质、规格:长600mm*宽300*厚60mm 2. 人工拆除混凝土排水沟盖板	套	100	24.31	2431
15	011101002002	清理排水沟	1. 拆除:清理排水沟内垃圾 2. 垃圾外运:25km	m3	0.79	206.54	163.17
16	080707014001	开孔	1. 部位:排水沟槽 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:直径16mm	个	150	41.63	6244.5
17	010608001001	钢构件制作	1. 部位:人工安装热镀锌角铁 2. 钢材品种、规格:4*4CM	m	60	43.03	2581.8
18	040504002002	排水盖板安装	1. 盖板材质、规格:长600mm*宽300*厚60mm 2. 人工安装混凝土排水沟盖板	m	60	18.66	1119.6
		2楼更换门、补漏、墙面翻新					3038.22
本页小计							16989.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生间					2979.22
19	010801001002	木门窗拆除	1. 拆除:人工拆除木门 2. 垃圾外运:25 km	m2	3.24	154	498.96
20	010802001002	铝合金平开门	1. 门洞口尺寸: M2065 2. 框、扇材质: 铝合金平开门	樘	1	1005.24	1005.24
21	010802001003	铝合金平开门	1. 门洞口尺寸: M2578 2. 框、扇材质: 铝合金平开门	樘	1	1475.02	1475.02
		楼梯间、仓库墙面					59
22	011403001001	铲除墙面腻子	1. 基层类型:卫生间墙面 2. 人工铲除墙面腻子	m2	1	5.9	5.9
23	011403003001	刮腻子	1. 基层类型:卫生间墙面 2. 腻子种类:腻子膏（防水型） 3. 刮腻子遍数:3	m2	1	35.49	35.49
24	011403001002	墙面油漆	1. 基层类型:卫生间墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	1	17.61	17.61
		二、设备区					22863.9
		开挖明沟施工					4504.99
25	041001002001	切缝	1. 部位:混凝土路面切缝 2. 厚度:20cm	m	52	15.62	812.24
26	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除混凝土基层 2. 厚度:400mm	m2	10.4	44.13	458.95
27	011101002003	清理排水沟	1. 拆除:人工清理建筑垃圾 2. 垃圾外运:25 km	m3	4.16	206.54	859.21
本页小计							5168.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区 标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010502027002	电缆沟、地沟	1. 铺设混凝土水沟 2. 材料种类、厚度:C30混凝土垫层	m3	2. 08	557. 63	1159. 87
29	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称:人工拆装混凝土模板	m2	20. 8	58. 4	1214. 72
		新建排水管施工					3692. 57
30	041001002002	切缝	1. 部位:混凝土路面切缝 2. 厚度:20cm	m	52	15. 62	812. 24
31	041001003002	拆除基层	1. 材质:拆除混凝土基层 2. 厚度:400mm	m2	10. 4	44. 13	458. 95
32	011101002004	清理排水沟	1. 拆除:人工清理建筑垃圾 2. 垃圾外运:25 km	m3	4. 16	206. 54	859. 21
33	040202006001	石粉铺设	1. 人工铺石粉 2. 厚度:300mm	m2	10. 4	40. 37	419. 85
34	010502027003	电缆沟、地沟	1. 铺设混凝土水沟 2. 材料种类、厚度:C25混凝土垫层	m3	2. 08	549. 19	1142. 32
		冲凉房危墙改造拆除工程					2615. 31
35	011302001003	拆除天花板	1. 拆除:人工拆除天花板 2. 垃圾外运:25 km	m2	13	41. 77	543. 01
36	010401002001	实心砖墙		m3	3. 74	321. 59	1202. 75
37	010807001001	金属(塑钢)窗		樘	2	167. 36	334. 72
38	011203003003	拆除卫生墙面瓷砖	1. 拆除:人工拆除卫生墙面瓷砖 2. 垃圾外运:25 km	m2	9. 36	57. 14	534. 83
		冲凉房危墙改造新建工程					12051. 03
本页小计							8682. 47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 弃土运距:25 km	m3	2.16	142.99	308.86
40	010501002002	楼地面垫层	1. 部位:铺设混凝土 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土垫层	m3	1.44	504.83	726.96
41	010505001001	垫层模板	1. 人工拆装混凝土模板	m2	8.8	34.9	307.12
42	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内	t	0.048	4653.02	223.34
43	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ12-16以内	t	0.058	4223.56	244.97
44	010501002003	楼地面垫层	1. 部位:铺设混凝土 2. 材料品种、强度要求、配比:C25混凝土	m3	0.83	513.74	426.4
45	010401002002	实心砖墙	1. 墙体类型:人工砌围墙 2. 墙体厚度:240mm	m3	3.74	565.79	2116.05
46	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:卫生墙面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:M10水泥砂浆保护层10mm厚	m2	31.2	13.61	424.63
47	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1060 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗户	扇	2	477.29	954.58
本页小计							5732.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

第 7 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	070202105001	卫生洁具拆除	1. 拆除:人工拆除卫生墙面瓷砖 2. 垃圾外运:外运25公里外	套	3	149.44	448.32
		2楼卫生间新建工程					2946.41
54	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷坐便器 2. 规格:蹲式大便器高水箱 3. 配件:金属软管、冲洗器、塑料存水弯	组	3	611.14	1833.42
55	030413001001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 型号:IP44, 功率:28W 3. 规格:300*300	套	3	82.88	248.64
56	030405015001	风扇	1. 名称:卫生间集成排气扇 2. 规格:300*300mm	台	3	171.45	514.35
57	030412004001	接通线路	1. 名称:电工安装上述电气、接通线路通电	工日	1	350	350
		二、设备区					6816.89
		新建排水管施工					5621.02
58	031001007001	塑料管	1. 材质:波纹排水管 2. 规格:DN300 3. 介质:埋地敷设	m	26	189.27	4921.02
59	031001010001	接通管道	1. 破除现有排水井接入上述排水管,并用砖块、水泥砂浆恢复,共计2处	工日	2	350	700
		冲凉房危墙改造新建工程					1195.87
本页小计							9015.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区 标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030413001002	普通灯具	1.名称：平板灯 2.型号：IP44， 功率：28W 3.规格：300*300	套	4	82.88	331.52
61	030405015002	风扇	1.名称：卫生间集成排气扇 2.规格：300*300mm	台	3	171.45	514.35
62	030412004002	接通线路	1.名称：电工安装上述电气、接通线路通电	工日	1	350	350
本页小计							1195.87
合计							67592.82

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		5248.86	
1.1	011601007001	文明施工		877.9	
1.2	011601008001	环境保护		798.09	
1.3	011601006001	临时设施		1037.51	
1.4	011601009001	安全生产		2434.17	
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	031401001001	脚手架		101.19	
本页小计				5248.86	
合计				5248.86	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

增值税计价表

工程名称: 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区	标段: 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区
---------------------------------	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-办公楼及设备区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

东莞市道路应急抢险保障中心设施养护－
物资仓库

最高投标限价

招 标 人：_____（盖章）

年 月 日

工程名称： 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护物资仓库

标段名称： 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护物资仓库

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 79,223.36

（大写）： 柒万玖仟贰佰贰拾叁元叁角陆分

编制人：



（人员签字及盖章）

审核人：



编制单位：

（盖章）

法定代表人或其授权人：



（盖章）

招标人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间：

最高投标限价编制说明

- 一、 本工程概况：
- 1、 工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

2、 建设地点：东莞市
- 二、 本工程最高投标限价编制依据：
- 1、 根据委托单位提供的资料进行编制。

2、 执行国家标准（GB/T 50500-2024）《建设工程工程量清单计价标准》及工程相对应的《工程量计算标准》。

3、 执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

4、 执行广东省建设工程标准定额站〔粤标定函〔2025〕22号〕《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》及其附件〈采用定额编制概算、预算、最高投标限价的计价程序表〉（2025）。

5、 人工费执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价〔2022〕1号）》，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（含机上人工）。（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。

6、 执行粤标定函〔2025〕24号关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及九项专业工程工程量计算标准的实施意见。

7、 绿色施工安全防护措施费为各专业定额按费率计算的费用，以分部分项的人工费和施工机具费之和为计算基础：建筑(园建)工程费率为19%，安装工程费率为35.77%，市政单独场地平整工程费率为4.35%，市政道路、管网工程费率为16.5%，市政桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.5%，园林绿化费率为10%。费用计算：（1）文明施工措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.22；（2）环境保护措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.20；（3）临时设施措施费：费率为以上对应专业费率乘系数0.26；（4）安全生产措施费：市政、城市轨道交通工程为以上对应专业费率乘系数0.42，其他专业为以上对应专业费率乘系数0.61，安全生产措施费为单列费，不可竞争。

8、 本工程预算包干费以专业工程类型区分不同费率计算，基本费率以分部分项的（人工费+施工机具费）为计算基础，其中：市政专业6%；建筑与装饰专业7%；安装专业10%；园林绿化专业6%。

9、 依据东莞市建设网公布的“关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（东建价〔2019〕5号）”，工程计价增值税为9%。

10、 材料价格采用东莞市建设工程造价管理站发布的2026年5月份《东莞建设工程造价信息》，东莞市住房和城乡建设局网站发布的《2026年5月份东莞市地区建设工程主要材料价格信息》，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。
- 三、 本工程最高投标限价包含内容：
- 1、 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库，详见清单计价表。
- 四、 本工程最高投标限价不包含内容：
- 1、 无
- 五、 其它说明：
- 1、 无

最高投标限价汇总表

工程名称： 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库 单位： 元

序号	项目名称	工程造价（元）	其中：工日人工费	备注
一	单位工程分部分项工程费合计	68,573.18	20,893.65	
1	东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库-装修	67,134.52	20,788.87	
2	东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库-安装	1,438.66	104.78	
二	措施项目费	4,108.80		
其中	安全生产措施单列费	1,941.02		
三	增值税税金	6,541.38		
四	含税未含安全生产措施单列费	77,282.34		
	含税工程总造价（一+二+三+四）	79,223.36	20,893.65	

编制单位：

工程项目清单汇总表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库 标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					68573.18
		东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库-装修					67134.52
		整个项目					67134.52
		三、物资仓库					67134.52
		拆除工程					22635.67
1	010102002001	搬运仓库物资	1. 搬运仓库物资	工日	20	350	7000
2	011203003001	拆除破损瓷砖	1. 拆除:拆除破损瓷砖 2. 垃圾外运:25 km	m2	108.1	44.09	4766.13
3	011101002001	拆除地面混凝土	1. 拆除:人工拆除地面瓷砖及混凝土 2. 垃圾外运:25 km	m3	10.8	766.01	8272.91
4	010808003001	石材门窗套	1. 部位:人工拆除踢脚线瓷砖 2. 垃圾外运:25 km	m	54.2	35.88	1944.7
5	011403001001	铲除墙面腻子	1. 基层类型:墙面 2. 人工铲除墙面腻子	m2	97.3	5.9	574.07
6	041001006001	拆除管道	1. 材质:拆除DN110排水管 2. 垃圾外运:25 km	m	6	9.24	55.44
7	041001006002	不锈钢罩子拆除	1. 人工拆除不锈钢罩子 2. 垃圾外运:25 km	个	1	22.42	22.42
		新建工程					17456.69
8	011101006001	平面砂浆找平层	1. 基层类型:地面 2. 砂浆种类及强度等级:10mm水泥砂浆保护层	m2	108.1	10.97	1185.86
本页小计							23821.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库 标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间地面防滑瓷砖 2. 面层材料品种、规格:300*300防滑瓷砖	m2	108.1	88.84	9603.6
10	011105003001	块料踢脚线	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:150mm高瓷砖踢脚线	m2	8.13	138.14	1123.08
11	011403003001	刮腻子	1. 基层类型:墙面 2. 腻子种类:腻子膏（防水型） 3. 刮腻子遍数:3	m2	97.3	37.14	3613.72
12	011403001002	墙面油漆	1. 基层类型:墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	97.3	19.84	1930.43
		防水工程					11283.14
13	080707014001	开孔	1. 部位:墙面漏水处打孔 2. 打洞部位材质:墙面预埋止水针 3. 洞尺寸:直径16mm	个	80	41.63	3330.4
14	01B003	水性聚氨酯注浆液	1. 人工用高压注浆机注入水性聚氨酯注浆液	kg	30	250	7500
15	011403001003	铲除墙面腻子	1. 基层类型:卫生间墙面 2. 人工铲除墙面腻子	m2	7.2	5.9	42.48
本页小计							27143.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库 标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011403003002	刮腻子	1. 基层类型:卫生间墙面 2. 腻子种类:腻子膏（防水型） 3. 刮腻子遍数:3	m2	7.2	37.14	267.41
17	011403001004	墙面油漆	1. 基层类型:卫生间墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	7.2	19.84	142.85
		仓库					15759.02
18	011302001001	拆除天花板	1. 拆除:人工拆除天花板 2. 垃圾外运:25 km	m2	12.5	39.97	499.63
19	080707014002	开孔	1. 部位:墙面漏水处打孔 2. 打洞部位材质:墙面预埋止水针 3. 洞尺寸:直径16mm	个	80	41.63	3330.4
20	01B003	水性聚氨酯注浆液	1. 人工用高压注浆机注入水性聚氨酯注浆液	kg	30	250	7500
21	011403001005	铲除墙面腻子	1. 基层类型:卫生间墙面 2. 人工铲除墙面腻子	m2	7.2	5.9	42.48
22	011403003003	刮腻子	1. 基层类型:卫生间墙面 2. 腻子种类:腻子膏（防水型） 3. 刮腻子遍数:3	m2	21.6	37.14	802.22
23	011403001006	墙面油漆	1. 基层类型:卫生间墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	21.6	19.84	428.54
本页小计							13013.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库 标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011302001002	平面吊顶天棚	1. 部位: 卫生间吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨主骨+副龙骨 3. 面板材料品种、规格: 300*300铝扣板 4. 压条材料种类、规格: 收边条	m2	12.5	252.46	3155.75
		东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库-安装					1438.66
		整个项目					1438.66
		仓库					1438.66
25	030413001002	普通灯具	1. 名称: 平板灯 2. 型号: IP44, 功率: 28W 3. 规格: 300*300	套	2	201.65	403.3
26	030405015002	风扇	1. 名称: 卫生间集成排气扇 2. 规格: 300*300mm	台	1	335.36	335.36
27	030412004002	接通线路	1. 名称: 电工安装上述电气、接通线路通电	工日	2	350	700
本页小计							4594.41
合计							68573.18

措施项目清单计价表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

标段：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		4108.8	
1.1	011601007001	文明施工		700.04	
1.2	011601008001	环境保护		636.4	
1.3	011601006001	临时设施		827.32	
1.4	011601009001	安全生产		1941.02	
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	031401001001	脚手架		4.02	
本页小计				4108.8	
合计				4108.8	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

增值税计价表

工程名称: 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库 标段: 东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：东莞市道路应急抢险保障中心设施养护-物资仓库

第 1 页 共 1 页

[illegible]